

Приложение №1 к Договору Resourceснабжения и поставки горячей воды № ТВ-296/2015 от "29" июля 2015г.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых ООО «Единый город» является исполнителем (поставщиком) коммунальных услуг по состоянию на "29" июля 2015г.

п/п	адрес дома		этажно сть	год постройк и	наружный объем здания, м3	объем отопляем ого подвала, м3	кол-во пользова телей ГВС (факт)	*общая площадь дома, м2				Расчетная максимальная нагрузка		Норматив потребления ГВС, м3/чел* мес	Норматив потребления теплоносителя на общед мовые нужды, м3 на 1 м в месяц
	наименование улицы	№ дома						в т.ч. жилья площадь	в т.ч. нежил я площа д	в т.ч. места общего пользо вания	итого, м2	по отоплению, Гкал/час	по горячему водоснаб жению, Гкал/час		
1	Гончарова	2	5	1963			111	2546,02	0,0	183,0	2729,02	0,213	0,21	3,14	0,056
2	Димитрова	8	4,6,10	1982			117	3534,38	0,0	120,0	3654,38	0,411	0,34	3,14	0,056
3	Димитрова	27	5				228	5257,39	334,12	700,12	5957,51	0,322	0,405	3,14	0,056
4	Королева	5	5				233	4576,55	0,0	366,0	4942,55	0,309	0,352	3,14	0,056
5	Королева	13	5				149	3475,87	0,0	192,4	3668,27	0,23	0,297	3,14	0,056
6	Королева	15	5				176	4633,83	0,0	375,6	5009,43	0,309	0,352	3,14	0,056
7	Курчатова	16	5	1971			155	3435,61	0,0	1096,37	4531,98	0,23	0,297	3,14	0,056
8	Курчатова	18	5				167	3372,67	0,0	192,4	3665,07	0,309	0,352	3,14	0,056
9	Ленна	14	5				349	8027,47	3746,37	4486,89	12514,25	0,27	0,246	3,14	0,056
10	Ленна	24	9	1970			81	1915,77	0,0	230,0	2145,77	0,179	0,194	3,55	0,037
11	Ленна	26	9	1970			90	1851,24	0,0	233,0	2084,24	0,179	0,194	3,55	0,037
12	Ленна	28	9	1970			77	1871,85	0,0	230,0	2101,85	0,179	0,194	3,55	0,037
13	Ленна	48	5				103	2551,11	0,0	184,8	2735,91	0,21	0,21	3,14	0,056
14	Театральная	2	4				49	1301,58	0,0	577,0	1878,58	0,124	0,126	3,14	0,056
15	Театральная	4	4				83	1970,89	73,06	908,06	2878,95	0,124	0,126	3,14	0,056
	Итого						2168	50322,23	4153,55	10075,64	60497,76	3,598	3,895		

* **Примечание:** в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 14.02.2012г. № 124

На момент заключения настоящего договора:

Количество домов, в отношении которых Исполнитель является исполнителем коммунальных услуг, составляет -15 единиц.

Общая площадь многоквартирных домов, составляет **60497.76 м2** в т.ч.:

- площадь жилых помещений - **50322.23 м2**,
- площадь нежилых помещений – **4153,55 м2**,
- площадь мест общего пользования - **10075.64 м2**.

В жилых помещениях фактически проживает (зарегистрировано) –**2168** пользователя(ей) горячего водоснабжения.



подписано с фотокопией
Исполнитель /А.П.Макеев /

Ресурсоснабжающая
организация



/С.В.Королёв /

**Акт о границах балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности**

По объекту: **ООО "Единый город"**,

расположенному по адресу: г. **Димитровград**, список домов по приложению к акту

ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация, в лице исполнительного директора **Королёва Сергея Васильевича**, действующего на основании доверенности №9/2015 от 1 апреля 2015г., с одной стороны, и

ООО "Единый город", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора **Макеева Анатолия Петровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий акт о том, что граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

на тепловых сетях:

а) наружная стена здания; до стены сеть на балансе и обслуживании Ресурсоснабжающей организации, б) выходные фланцы запорной арматуры на врезке в магистраль (врезка в магистраль), проходящей по подвалу дома; магистраль на балансе и обслуживании Ресурсоснабжающей организации, сеть в доме на балансе и обслуживании Исполнителя (см. приложение к акту).

Операции в тепловой системе, ремонты всех видов, надзор и содержание производятся силами и средствами каждой из Сторон балансовой принадлежности.

Ресурсоснабжающая организация



/С.В. Королёв/



М.П.

/А.П. Макеев /

Приложение к акту
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по обслуживанию тепловых сетей.

Адреса жилых домов, которые обслуживает ООО «Единый город».

№ п/п	Адрес	Границы раздела
		ТС
1.	ул. Гончарова, 2	наружная стена
2.	пр. Димитрова, 8	врезка в магистраль
3.	пр. Димитрова, 27	врезка в магистраль
4.	ул. Королёва, 5	врезка в магистраль
5.	ул. Королёва, 13	наружная стена
6.	ул. Королёва, 15	наружная стена
7.	ул. Курчатова, 16	врезка в магистраль
8.	ул. Курчатова, 18	наружная стена
9.	пр. Ленина, 14	наружная стена
10.	пр. Ленина, 24	наружная стена
11.	пр. Ленина, 26	наружная стена
12.	пр. Ленина, 28	наружная стена
13.	пр. Ленина, 48	врезка в магистраль
14.	ул. Театральная, 2	наружная стена
15.	ул. Театральная, 4	наружная стена

Начальник ПТО
ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»


Фадеев В.В.



Исполнитель

подписано с протоколом разногласий
27.08.2015г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
на источнике тепловой сети западного района города Димитровграда
на отопительный сезон 2014-2015гг.

Температура наружного воздуха, Т °С	Температура подающей воды на источнике, Т °С	Температура обратной воды на источнике, Т °С
-31	110	61
-30	110	61
-29	110	62
-28	110	62
-27	110	62
-26	110	63
-25	108	63
-24	106	62
-23	104	61
-22	103	61
-21	101	60
-20	99	59
-19	97	58
-18	95	58
-17	93	57
-16	91	56
-15	89	56
-14	88	55
-13	86	54
-12	84	53
-11	82	53
-10	80	52
-9	78	51
-8	77	50
-7	75	49
-6	74	49
-5	72	48
-4	71	47
-3	70	46
-2	69	46
-1	68	45
0	67	45
1	66	44
2	65	43
3	65	44

4	65	44
5	65	44
6	65	45
7	65	45
8	65	45
9	65	46
10	65	46

Примечания:

1. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе на источнике поддерживается по среднесуточной температуре наружного воздуха (температура принимается равной среднему арифметическому данных метеостанции города и метеорологической лаборатории РСО), в случае завышения потребителем температуры обратной воды, корректируется в сторону уменьшения на величину завышения температуры обратной воды.

2. Температурный график составлен из расчета поддержания температуры внутри помещения + 18 °С

ПОДПИСИ СТОРОН

РЕСУРСНАБЖАЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

(С.В.Королёв)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

подписано с печатью 27.08.2015г

(А.П.Макеев)



ПЕРЕЧЕНЬ

коммерческих расчетных приборов учета
коммунальных ресурсов Исполнителя и место их установки.

п/п	Тип прибора (теплосчетчик в составе)	Зав одской номер	Дата		Место установки и адрес дома (узел, ТП, ЦТП и др.)
			Допуска в эксплуатацию	Очер едной поверки	
	2	3	4	5	6

ПЕРЕЧЕНЬ

Лиц ответственных за эксплуатацию тепловых сетей и теплопотребляющих установок, приборов
учета Исполнителя

Должность _____

Ф.И.О. _____

ПОДПИСИ СТОРОН:

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

(С.В.Королёв)



ИСПОЛНИТЕЛЬ

*Подписано с протоколом разногласий
от 27.08.2015 г.*

(А.П.Макеев)



**Рекомендуемая форма
ЖУРНАЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
у потребителя в водяных системах теплоснабжения**

Название потребителя _____
 Адрес _____
 Ответственное лицо за учет _____
 Телефон _____
 Коэффициенты пересчета для приборов _____

Дата	Время	Показания приборов				Величина тепловой энергии, Гкал (ГДж)	Время работы, ч
		Масса (объем) воды, т (м ³)					
		подающий трубопровод	обратный трубопровод	на водоразбор	на подпитку		
1	2	3	4	5	6	7	8

ПОДПИСИ СТОРОН:

**РЕСУРСНАБЖАЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ**

(С.В.Королёв)

М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ

подписано в присутствии разногласий
от 27.08.2015 г.

(А.П.Макеев)

М.П.



СПРАВКА
о потребителях и объемах потребления горячей воды
в многоквартирных жилых домах

Отчетный период: _____ месяц 20__ года.

Исполнитель: _____

№ договора: № **ТВ-296/2015** от "29"июля 2015г.

Лицо, ответственное за передачу показаний, телефон:

п/п	Адрес	Номер дома	Кол-во пользователей по нормативам, чел.	*Суммарный объем потребления горячей воды по индивидуальным (квартирным) приборам учета, м3	Объем потребления горячей воды по прибору(ам) учета (п.4.3.13 настоящего договора), м3

Примечание:

Информация направляется Ресурсоснабжающей организации любым доступным способом (почтовое отправление, факсограмма, телефонограмма, электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), позволяющим подтвердить получение Ресурсоснабжающей организацией указанной информации.

*Суммарный объем потребления горячей воды по индивидуальным приборам учета должен содержать, в т.ч. и среднемесячный объем потребления, рассчитанный в соответствии с п.59 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утвержденных постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011г.

Исполнитель _____ /А.П.Макеев/
(ФИО, подпись) м.п.

Проверил: _____

СПРАВКА
об объемах потребления коммунальных ресурсов, на основании
показаний общедомовых приборов учета, установленных
в многоквартирных жилых домах исполнителя

Отчетный период: _____ месяц 20__ года.

Исполнитель: _____
№ договора: № ТВ-296/2015 от "29"июля 2015г.

Лицо, ответственное за передачу показаний, телефон:

п/п	Адрес	№ омер дома	Тепловая энергия			Теплоноситель (горячая вода)		
			Пок азания на начало периода	Пок азания на конец периода	Объе м потребления, Гкал	Пок азания на начало периода	Пок азания на конец периода	Объем потребления, м3

Примечание:

1. К настоящей справке в обязательном порядке прилагается либо копия журнала суточного учета (форма установлена Приложением №4 к настоящему договору либо распечатанный архив накопительных суточных показаний общедомового прибора учета, подписанный Исполнителем или его уполномоченным лицом)

2. Информация направляется Ресурсоснабжающей организации любым доступным способом (почтовое отправление, факсограмма, телефонограмма, электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), позволяющим подтвердить получение Ресурсоснабжающей организацией указанной информации.

Исполнитель _____ /А.П.Макеев/

М.П.

Проверил,
копию журнала учета или
распечатанный архив показаний получил: _____

(представитель Ресурсоснабжающей организации)

**Регламент взаимодействия Сторон
для проведения перерасчета объемов потребления и стоимости
горячей воды в период временного отсутствия Потребителя
в занимаемом помещении многоквартирного дома.**

1. Перерасчет размера платы Потребителю коммунальных услуг (далее Потребитель) за горячую воду осуществляется Исполнителем при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета горячей воды, в течение 5 рабочих дней с даты подачи письменного заявления Потребителя, поданного в течение месяца после окончания периода временного отсутствия Потребителя.

К заявлению прилагаются надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия Потребителя и (или) проживающих совместно с ним лиц по месту постоянного жительства. Документом, подтверждающим временное отсутствие потребителя, может являться:

- а) копия командировочного удостоверения или справка о командировке, заверенные по месту работы;
- б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении;
- в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя указывается в данных документах в соответствии с правилами их оформления), или их копии;
- г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их копии;
- д) свидетельство о регистрации по месту пребывания;
- е) справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в котором Потребитель временно отсутствовал;
- ж) иные документы, подтверждающие временное отсутствие Потребителя.

2. Перерасчет размера платы Потребителю за горячую воду производится пропорционально количеству дней временного отсутствия Потребителя, которое определяется исходя из количества полных календарных дней его отсутствия, не включая день выезда с места его постоянного жительства и день прибытия на это место.

3. Информация о проведенных Исполнителем перерасчетах по причине временного отсутствия Потребителя по месту регистрации (проживания) оформляется в виде «Реестра объемов и сумм перерасчета за горячее водоснабжение по многоквартирным домам» по форме Приложения №7 к настоящему договору. Исполнитель заполняет графы 1-6 формы реестра и направляет реестры в течение 5 дней в адрес Ресурсоснабжающей организации.

4. Ресурсоснабжающая организация рассматривает предоставленные Исполнителем документы, согласовывает их, заполняя графы 7-8, в течение 10 рабочих дней.

5. В случае признания предоставленных Потребителями документов, оформленными ненадлежащим образом или превысившими срок их предоставления, Ресурсоснабжающая организация указывает в реестре причины несогласования перерасчета (графа 7) и возвращает Исполнителю реестры с указанием согласованных объемов и сумм перерасчета.

6. Ресурсоснабжающая организация осуществляет перерасчет объемов потребления и стоимости горячей воды по многоквартирным домам на основании согласованных сторонами реестров объемов и стоимости горячей воды по многоквартирным домам в случае отсутствия коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и/или горячей воды и документов, подтверждающих факт выполненного перерасчета со стороны Исполнителя.

7. Выполненный Ресурсоснабжающей организацией перерасчет объемов и стоимости потребленной горячей воды в случае изменения количества проживающих в многоквартирном доме, по причине временного отсутствия Потребителя по месту регистрации (проживания), учитывается при выставлении счета - фактуры и Акта об объеме переданных - принятых

Приложение №7.1.
к договору теплоснабжения и поставки горячей воды
№ **ТВ-296/2015** от "29"июля 2015г.

Реестр объемов и сумм перерасчета за горячее водоснабжение по многоквартирным домам
за _____ 20__ г.

Улица _____ дом № _____ корп. _____							
Квартиры	ФИО отсутствовавших потребителей	Период временного отсутствия с.....по.....	Кол-во дней, подлежащих перерасчету	Норматив потребления горячей воды	Объем и стоимость горячей воды, подлежащий перерасчету	Примечание (согласовано/не согласовано с указанием причины)	Согласованная стоимость и объем горячей воды, подлежащая перерасчету
	2	3	4	5	6	7	8
Итого: Согласованные объем и сумма перерасчета за горячее водоснабжение по данному многоквартирному дому							

Графы 1-6 - заполняются Исполнителем
Графы 7-8 - заполняется Ресурсоснабжающей организацией

ПОДПИСИ СТОРОН:

**РЕСУРСОНАБЖАЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ**

(С.В.Королёв)

М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ

*подписано с протоколом разногласий
27.08.2015 г.*

(А.П.Макеев)

М.П.



**Регламент взаимодействия Сторон
в случае установления факта предоставления коммунальных ресурсов ненадлежащего
качества, и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.**

Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия Сторон при возникновении перерывов (прекращении) подачи, превышающих установленную продолжительность или некачественном предоставлении коммунального ресурса в точках поставки (по п. 1.2. настоящего договора). Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Регламентом Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

1. Общие положения.

1.1. Уменьшение платы за коммунальные ресурсы производится в случаях:

1.1.1. некачественного предоставления тепловой энергии и/или горячей воды;

1.1.2. отсутствия тепловой энергии, горячей воды и (или) подачи с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

1.2. Уменьшение платы за коммунальные ресурсы не производится, если отсутствие или снижение её качества связано:

а) с возникновением или угрозой возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым осуществляется Ресурсоснабжение и горячее водоснабжение;

б) с устранением угрозы здоровью, жизни граждан;

в) предупреждением нанесения ущерба имуществу граждан;

г) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, а также необходимости их локализации и устранения.

1.3. Уменьшение платы за горячую воду не производится при проведении ежегодных плановых ремонтных работ Ресурсоснабжающей организацией и/или Исполнителем на наружных и/или внутридомовых тепловых сетях по одному и тому же адресу за один и тот же период до 14 суток в году.

1.4. Уменьшение платы за горячую воду по причине отсутствия и/или с перерывами в подаче, превышающих установленную продолжительность, не производится при наличии приборов учета горячей воды.

**2. Порядок оформления документов для проведения
перерасчета за коммунальные ресурсы.**

- a. Исполнитель ежедневно производит сбор информации об отсутствии коммунальных ресурсов или некачественном их предоставлении Потребителям коммунальных услуг (далее Потребителям).
- b. Основанием для проведения Потребителям перерасчетов при некачественном предоставлении или отсутствии коммунальных ресурсов является Акт об отсутствии тепловой энергии (горячей воды) или предоставлении тепловой энергии (горячей воды) ненадлежащего качества.
- c. В случае отсутствия или предоставления коммунальных ресурсов ненадлежащего качества в сроки, превышающие установленные, Исполнитель за 24 часа, но не менее чем за три часа до времени составления Акта об отсутствии коммунального ресурса или некачественном его предоставлении, приглашает в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. настоящего Регламента, уполномоченных представителей Ресурсоснабжающей организации для составления указанного акта.

Стороны назначают приказами лиц, уполномоченных составлять и подписывать Акты об отсутствии коммунальных ресурсов или некачественном их предоставлении. Полномочия лица подтверждаются доверенностью, выданной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В течение суток, после устранения причин отсутствия коммунального ресурса, должен быть составлен акт о возобновлении подачи коммунального ресурса, для чего Исполнитель приглашает в порядке, предусмотренном пункте 2.4. настоящего Регламента, уполномоченных представителей Ресурсоснабжающей организации.

2.4 Исполнитель для составления акта направляет Ресурсоснабжающей организации в письменном виде посредством факса информацию о времени, месте, причине составления акта на номер _____

2.5 Для составления акта уполномоченные представители Исполнителя, Ресурсоснабжающей организации должны явиться в соответствии с указанной в пункте 2.4. информацией. В случае неявки или отказа представителя одной из Сторон от подписи, акт, оформленный надлежащим образом является основанием для перерасчета.

При составлении акта должны соблюдаться следующие требования:

- В акте указывается время заявки и её регистрационный номер в журнале диспетчерской службы Исполнителя, номер документа, направленного в адрес Ресурсоснабжающей организации и содержащего информацию о времени, месте, причине составления акта, Ф.И.О. лица, принявшего данный документ, его должность;

- В акте указывается время (дата, час) отключения (несвоевременного включения) или некачественного обеспечения коммунальным ресурсом;

- Акт подписывается представителями Исполнителя, Ресурсоснабжающей организации, (и Потребителем, если не обеспечение или перебои в обеспечении коммунальным ресурсом касается только одной квартиры).

- В акте указываются причины отсутствия коммунального ресурса или некачественного его предоставления и Сторона, виновная в этом;

- При температуре воздуха в жилом помещении ниже нормативных параметров в акте обязательно указывается:

- проведены ли Потребителем при подготовке к текущему отопительному сезону мероприятия по утеплению оконных и дверных заполнений,

- температура воздуха внутри помещения.

Для выявления причины снижения температуры воздуха в квартире Потребителя, подавшего заявку, возможно комиссионное обследование помещений, расположенных на других этажах (выше и ниже) по данному стояку. При выявлении температуры воздуха в помещении выше нормативных параметров в акте обязательно указывается: температура воздуха внутри помещения, количество установленных нагревательных приборов, их марка и соответствие установленных нагревательных приборов проектной схеме (при наличии проекта жилого дома или проекта квартиры). Внутренняя температура воздуха замеряется на внутренней стене помещения на расстоянии 1.0 м от наружной стены и 1,5 м от пола.

- Температура горячей воды замеряется специальным термометром для определения температуры жидкости, имеющим отметку о поверке.

- При температуре горячей воды ниже нормативных параметров в акте указывается температура горячей воды в точке водоразбора и точке поставки.

- При отсутствии горячей воды в квартирах верхних этажей дома – производятся замеры давления в точке поставки. При наличии повысительной насосной станции в подвале жилого дома дополнительно фиксируется:

- проектные (расчетные) характеристики повысительной насосной станции для данного жилого дома;

- фактические (технические) характеристики насосной станции;

- давление на выходе в систему горячего водоснабжения жилого дома;

- дата последнего текущего ремонта оборудования насосной станции,

- объем подаваемой горячей воды (водоразбор);

- соответствие разводки горячего водоснабжения жилого дома проекту (диаметр труб, количество и качество врезок).

Акт составляется в двух экземплярах (при этом оригиналы подписей представителей Сторон должны быть на каждом экземпляре акта), по одному для каждой из сторон и выдаётся представителям Сторон на руки под роспись.

К экземпляру акта Ресурсоснабжающей организации прикладывается копия документа о вызове представителя Ресурсоснабжающей организации, копия приказа исполнителя о назначении уполномоченного на подписание акта лица.

Убытки от снижения платежей Потребителю возмещаются за счет Стороны, виновной в отсутствии или некачественном обеспечении коммунальным ресурсом. В случае отсутствия коммунального ресурса или его некачественного предоставления по вине Исполнителя – Ресурсоснабжающая организация направляет Исполнителю счет на возмещение убытков, понесённых Ресурсоснабжающей организацией.

ПОДПИСИ СТОРОН:

РЕСУРСΟΣНАБЖАЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ



М.П.

(С.В.Королёв)



ИСПОЛНИТЕЛЬ

подписано с протоколом разногласий от 27.08.2015 г.



М.П.

(А.П.Макеев)



Порядок определения утечки теплоносителя в тепловых сетях и теплопотребляющих установках Исполнителя и его субабонентов

1. Величина утечки теплоносителя в тепловых сетях и теплопотребляющих установках Исполнителя и субабонентов принимается на основании показаний приборов учета Исполнителя, но не ниже величины нормативной утечки теплоносителя в тепловых сетях и теплопотребляющих установках.

1.1. В случае выхода из строя приборов учета у Исполнителя на срок не более 15 суток в течение года количество теплоносителя за этот период определяется Ресурсоснабжающей организацией на основании показаний приборов учета, взятых за предшествующие выходу из строя 3 (трех) суток.

1.2. При установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности тепловых сетей, количество учтенного ими теплоносителя увеличивается (уменьшается) на величину потерь с утечкой теплоносителя в сети от границы балансовой принадлежности сторон до места установки приборов учета, определенную расчетным методом Ресурсоснабжающей организацией, в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325).

Количество потерь теплоносителя с утечкой в трубопроводах Потребителя увеличивается на величину потерь, связанных со сверхнормативной утечкой, рассчитанных Ресурсоснабжающей организацией в соответствии с п.2 настоящего Приложения.

2. При отсутствии у Потребителя приборов учета, а также в случае выхода из строя на период более 15 суток в течение года с момента приемки приборов учета на коммерческий расчет, либо при непредставлении Потребителем данных о потреблении в установленные сроки, величина утечки теплоносителя определяется Ресурсоснабжающей организацией в следующем порядке:

$$G_{\text{нотр}} = G_{\text{нотр.ут.}} + G_{\text{акт}} \cdot T$$

где:

$G_{\text{нотр.ут.}}$ - количество теплоносителя с нормативной утечкой теплоносителя в тепловых сетях и теплопотребляющих установках Потребителя и субабонентов, т. $G_{\text{нотр.ут.}}$ определяется расчетным методом Ресурсоснабжающей организацией в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325), «Методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии» (СО 153-34.20.523-2003). $G_{\text{нотр.ут.}} = 0$ при условии включения величины потерь теплоносителя с нормативной утечкой в тепловых сетях и теплопотребляющих установках Потребителя и субабонентов в тариф на тепловую энергию.

$G_{\text{акт}}$ - количество теплоносителя с утечкой теплоносителя в тепловых сетях Потребителя и субабонентов, зафиксированной актами обнаружения и устранения утечки теплоносителя, т. $G_{\text{акт}}$ определяется Ресурсоснабжающей организацией в соответствии с п.3. настоящего Приложения.

3. Факт утечки и потерь теплоносителя со сверхнормативной утечкой теплоносителя устанавливается двухсторонним актом (односторонним актом Ресурсоснабжающей организации при отказе Потребителя от подписания акта) обнаружения и устранения утечек в тепловых сетях и теплопотребляющих установках Потребителя, подписанного представителями Сторон.

Расчет утечки через отверстие, повреждения:

$$G_{\text{ут.от.}} = 3600 * \mu * F_{\text{отв}} * \sqrt{2 * g * H} * T * \rho * 10^{-3}, \quad [T]$$

